

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN XUYÊN MỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Xuyên Mộc, ngày tháng năm 2020

V/v triển khai công tác tiêm chủng
thường xuyên trong tình hình dịch
COVID-19.

KHẨN

Kính gửi : Trạm Y tế các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 2251/BYT-DP ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID -19.

Thực hiện công văn số 517/VSDTTU'-TCQG ngày 22/4/2020 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch COVID-19.

Tiếp theo Công văn số 209/YTDP-KSBTN ngày 01/4/2020 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tạm dừng tiêm chủng thường xuyên 15 ngày trong bối cảnh dịch COVID-19.

Thực hiện công văn số 256/ YTDP-KSBTN ngày 01/4/2020 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch COVID-19.

Nhằm bảo vệ những thành quả trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện phòng chống dịch COVID -19 hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đề nghị trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện những nội dung như sau:

1. Do tình hình cấp bách chưa triển khai kịp kế hoạch tiêm chủng thường xuyên từ ngày 25/4/2020 đến ngày 05/5/2020, trạm y tế các xã, thị trấn phối hợp với UBND xã, thị trấn thông báo tạm dừng tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên trong tháng 04/2020 tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (ngoại trừ tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại các cơ sở y tế có phòng sinh).

2. Các trạm Y tế xã, thị trấn quản lý đối tượng tiêm chủng chặt chẽ, lên danh sách những trẻ bị hoãn tiêm để thực hiện tiêm bù các vắc xin cho trẻ, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ ngay trong tiêm chủng thường xuyên tháng 05/2020.

3. Tổ chức buổi tiêm chủng: Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các quy định của Bộ Y tế, đồng thời lưu ý các hướng dẫn cụ thể sau:

- *Lập kế hoạch buổi tiêm chủng*: lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ, đảm bảo không quá 20 người/ điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm/buổi tiêm.

- *Sàng lọc đối tượng trước tiêm chủng*:

+ Đối với những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đưa trẻ đi tiêm chủng.

+ Người đưa trẻ đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt,... nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.

- *Bố trí điểm tiêm chủng:*

+ Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa các đối tượng.

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 01 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng.

+ Bố trí thêm diện tích, phòng khu vực theo dõi sau tiêm 30 phút đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa các đối tượng.

+ Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.

- *Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng:* các địa phương dự trữ vắc xin cho các điểm tiêm đầy đủ, tránh tình trạng đối tượng tiêm chủng phải đi lại nhiều lần do thiếu vắc xin.

4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi rút SARS-COV-2: đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế, đối tượng tiêm chủng và cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ điểm tiêm chủng, khử khuẩn trước và sau buổi tiêm chủng bằng hình thức lau với dung dịch sát khuẩn hoặc Cloramin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Điều phối, tăng số buổi tiêm chủng, thêm số ngày tiêm chủng phù hợp với số lượng đối tượng tiêm chủng theo quy định.

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-COV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.

5. Công tác truyền thông:

Tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng về lợi ích của việc tiêm chủng, sự cần thiết phải đi tiêm chủng đầy đủ trong giai đoạn dịch bệnh và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm vi rút SARS-COV-2 khi đi tiêm chủng.

6. Công tác quản lý đối tượng:

Tăng cường quản lý đối tượng, nhập đầy đủ dữ liệu tất cả các đối tượng tiêm chủng thuộc địa bàn quản lý, thông tin các lần tiêm/uống vắc xin tại cơ sở y tế trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để chủ động rà soát các trường hợp sót mũi, chưa tiêm chủng và thực hiện tiêm vét cho các trường hợp này.

7. Một số lưu ý:

- Nếu đối tượng tiêm chủng bị hoãn tiêm nhiều mũi vắc xin cần thực hiện tiêm chủng càng sớm càng tốt. Trong trường hợp 01 đối tượng cần tiêm nhiều loại

vắc xin khác nhau thì tiêm ở các vị trí khác nhau, không được tiêm ở cùng một bên đùi hoặc bên tay.

- Nếu khoảng thời gian giữa các mũi tiêm bị kéo dài hơn so với thời gian theo lịch tiêm chủng thì tiêm các mũi tiếp theo đúng khoảng cách của lịch tiêm chủng mà không tiêm lại từ đầu.

- Căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất đối với vắc xin IPV, trẻ trên 01 tuổi vẫn được chỉ định tiêm chủng. Để đảm bảo trẻ được bảo vệ phòng chống bệnh bại liệt với 03 tuýp vi rút bại liệt, các địa phương tăng cường quản lý đối tượng trẻ chưa được tiêm chủng vắc xin IPV, tổ chức tiêm vắc xin đầy đủ cho cả những trẻ trên 01 tuổi là đối tượng của năm 2019, 2020.

- Theo tinh thần công văn số 685/YTDP-KSBTN ngày 23/10/2019 của Trung tâm Y tế Dự phòng về việc sử dụng vắc xin SII (DPT-VGB-Hib) trong chương trình TCMR, những trẻ **từ 12 tháng đến trước 18 tháng** tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib tổ chức **tiêm bù cho các đối tượng trên bằng vắc xin SII.**

8. Tăng cường đảm bảo an toàn tiêm chủng, công tác phòng chống dịch COVID-19 và xử lý vi phạm theo quy định.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);
- TTYTDP tỉnh BR-VT (báo cáo);
- Khoa CSSKSS (thực hiện);
- Lưu: VT, KSBTN, TCMR.

GIÁM ĐỐC

BS CKII. Hồ Văn Hải