

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM Y TẾ  
HUYỆN XUYỀN MỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TTYT

Xuyên Mộc, ngày tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT**  
**Gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất lọc thận bổ sung năm 2023**

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đang làm hồ sơ mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ cho công tác lọc thận năm 2023-2024.

Kính mời các đơn vị có đầy đủ năng lực tham gia tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm vật tư y tế và hóa chất lọc thận năm 2023-2024”

- Đơn vị đề nghị thẩm định : Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc
- Địa chỉ: số 338, quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Thông tin tài sản: chi tiết Danh mục đính kèm
- Thời điểm thẩm định giá: **Tháng 5/2023.**
- Địa điểm phát hành và nhận Hồ sơ: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; địa chỉ số 338, quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
- Thời hạn nhận hồ sơ báo giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc trân trọng thông báo đến các đơn vị sắp xếp tham gia.

**Nơi nhận:**

- Phó giám đốc;
- Các khoa, phòng, TYT;  
(Phòng KHNV đăng website mục đấu thầu)
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**

**BS CKII. Vũ Văn Nam**

**PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI SẢN TƯ VẤN LẬP E-HSMT  
VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

(Kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày tháng 05 năm 2023)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng mời chào giá
1	Dịch lọc thận A	<p>Can 10 lít dd đậm đặc chứa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Natri clorid: 2708.69g</li> <li>• Kali clorid: 67.10g</li> <li>• Calciclorid.2H2O: 99.24 g</li> <li>• Magnesi clorid.6H2O: 45.75g</li> <li>• Acid acetic băng: 81.00g</li> <li>• Glucose H2O : 494.99g</li> <li>• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít</li> </ul> <p>Can dịch và nắp dịch bên trong can đạt tương hợp sinh học, thực hiện bởi phòng Lap quốc tế Nelson:                      + Can/Nắp can không gây tán huyết                      + Can/Nắp can không có chất gây độc tế bào                      + Can/Nắp can không chứa chất gây sốt</p>	Lít	17.000
2	Dịch lọc thận B	<p>Can 10 lít dd đậm đặc chứa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Natri Bicarbonate: 840g</li> <li>• Dinatri Edetat. 2H2O: 0.5 g</li> <li>• pH : 7.3 - 8.6</li> <li>• Al ≤ 0.1 mg/ml trên chế phẩm chưa pha loãng</li> <li>• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít</li> </ul> <p>Can dịch và nắp dịch bên trong can đạt tương hợp sinh học, thực hiện bởi phòng Lap quốc tế Nelson:                      + Can/Nắp can không gây tán huyết                      + Can/Nắp can không có chất gây độc tế bào                      + Can/Nắp can không chứa chất gây sốt</p>	Lít	16.000
3	Dịch rửa quả lọc	Peracetic acid: 5%; Hydrogen peroxide 26,53%; Acetic acid: 7,83%	Lít	200
4	Bộ dây máu thận nhân tạo	Bộ dây máu dùng chạy Thận nhân tạo đã bao gồm 02 tranducer	Bộ	3.000
5	Bộ FAV lọc thận	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạc nhân tạo 3,5cmx4,5cmx40 lớp: 02 cái</li> <li>- Khăn chống thấm, 45cmx60cm: 1 cái</li> <li>- Gạc lót độc kim 3,5cmx5cmx4 lớp: 2 cái</li> <li>- Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cmx7,5cmx6 lớp: 4 cái</li> </ul>	Bộ	2.000
6	Quả lọc máu Polysufone F7HPS thay thế thận dùng cho bệnh nhân suy thận mãn	Chất liệu màng lọc Polysulfone, diện tích màng 1.6 m2, hệ số siêu lọc: 16 ml/giờxmmHg, tiết trùng bằng hơi nước inline	Quả	504