

Xuyền Mộc, ngày 28/02/2025

### DANH MỤC MUA SẮM

*(Đính kèm Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT); tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, y dụng cụ và vật tư chỉnh hình phục vụ khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Xuyền Mộc năm 2025-2026)*

1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).
2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>Gói 1: Vật tư y tế tiêu hao</b>						
1	Băng bột bó 15cm x 2,7m (6 inch)	Kích thước: 15cm x 2,7m. Băng bó bột được làm từ bột thạch cao liền gạc, vải nền được làm từ 100% sợi cotton, vỏ là giấy bạc hoặc vật liệu tương tự có tác dụng chống ẩm. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, tạo ra khung hình nhẹ và chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	3,000	18,900	<b>56,700,000</b>
2	Băng bột bó 4 inch	Kích thước: 10cm x 2,7m. Băng bó bột được làm từ bột thạch cao liền gạc, vải nền được làm từ 100% sợi cotton, vỏ là giấy bạc hoặc vật liệu tương tự có tác dụng chống ẩm. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, tạo ra khung hình nhẹ và chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	400	16,800	<b>6,720,000</b>
3	Băng bột bó 7,5cm x 2,7m (3 inch)	Kích thước: 7,5cm x 2,7m. Băng bó bột được làm từ bột thạch cao liền gạc, vải nền được làm từ 100% sợi cotton, vỏ là giấy bạc hoặc vật liệu tương tự có tác dụng chống ẩm. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, tạo ra khung hình nhẹ và chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	1,500	10,500	<b>15,750,000</b>
4	Băng cuộn 0,07m x 3 m	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước , Kích thước: 0,07m x 3m	Cuộn	7,800	1,260	<b>9,828,000</b>
5	Băng keo cá nhân dạng tròn	Băng keo cá nhân dạng tròn dùng cho vết thương nhỏ.	Miếng	300	420	<b>126,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
6	Băng keo lụa 2,5cm x 5m (không hộp)	Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate. Keo Zinc oxide không dùng dung môi phủ đều. Lực dính 1,8-5,5 N/cm. Kích thước 2,5cm x 5m. Nguyên liệu nguồn gốc từ Pháp. Được lưu hành tại Úc, Bungari và Liên minh Châu Âu. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485:2016	Cuộn	2,550	29,500	<b>75,225,000</b>
7	Băng keo vải cá nhân 2cm x 6cm	Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút $\geq 500$ % lực dính $\geq 2,2-9,4$ N/cm, có kiểm tra vi sinh.	Miếng	27,000	750	<b>20,250,000</b>
8	Băng thun 3 móc	Băng thun màu trắng, sợi polyester, spandex và sợi cotton, trọng lượng 90 g/m <sup>2</sup> , co giãn 200%, có kiểm tra vi sinh	Cuộn	5,250	18,900	<b>99,225,000</b>
9	Bông y tế không thấm nước loại 1	Nguyên liệu: bông không hút nước được chế từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ.	Kg	25	167,000	<b>4,175,000</b>
10	Bông y tế thấm nước loại 1	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt	Kg	375	185,000	<b>69,375,000</b>
11	Gạc 10cm x 10cm x 8 lớp	Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước, Quy cách: 10cm x 10cm x 8 lớp, được tiệt trùng (bằng khí EO)	Miếng	370,000	680	<b>251,600,000</b>
12	Gạc dẫn lưu 5cm x 80cm x 4 lớp	Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 5cm x 80cm x 4 lớp, tiệt trùng bằng khí EO, cân quang	miếng	75	2,520	<b>189,000</b>
13	Gạc dẫn lưu nội soi	Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 1,5cm x 80cm x 12 lớp, tiệt trùng bằng khí EO, cân quang	miếng	150	6,300	<b>945,000</b>
14	Gạc hút y tế loại 1 khổ 0,8m	100% cotton. Kích thước: 0,8m	mét	750	6,825	<b>5,118,750</b>
15	Gạc mổ phẫu thuật cân quang, tiệt trùng, kích thước 30cm x 30cm x 4 lớp	Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 30cm x 30cm x 4 lớp, tiệt trùng bằng khí EO, cân quang.	Miếng	1,500	4,200	<b>6,300,000</b>
16	Gạc phẫu thuật không cân quang, tiệt trùng, kích thước 30cm x 30cm x 4 lớp	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Kích thước: 30cm x 30cm x 4 lớp. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	Miếng	2,250	4,200	<b>9,450,000</b>
17	Găng tay khám bệnh các số	Găng tay Latex có bột, chưa tiệt trùng, sử dụng một lần.	Đôi	225,000	1,638	<b>368,550,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
18	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6.5, 7, 7.5, 8	Găng tay phẫu thuật có bột, tiệt trùng bằng Gamma. Chất liệu cao su thiên nhiên, bề mặt trơn. Cỏ tay được viền gân. - Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001 , ISO 13485	Đôi	54,000	6,510	<b>351,540,000</b>
19	Găng tay rà soát lòng tử cung số 7+7,5 (đã tiệt trùng)	Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần. Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 Kích cỡ: size S.M.L	Đôi	150	16,800	<b>2,520,000</b>
20	Bơm tiêm 10ml kim số 23 x 1	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 0,2$ ml - Pít tông có khóa bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	49,500	1,050	<b>51,975,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
21	Bơm tiêm 1ml kim số 26x1/2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có bavía. Vạch chia dung tích rõ nét.</li> <li>- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết <math>\leq 0.03\text{ml}</math>, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.</li> <li>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.</li> <li>- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li> </ul>	Cái	15,000	735	<b>11,025,000</b>
22	Bơm tiêm 20ml kim số 23 x 1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.</li> <li>- Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba via.</li> <li>- Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc.</li> <li>- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuôi khí dễ dàng, thuận tiện</li> <li>- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.</li> <li>- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).</li> </ul>	Cái	13,500	2,310	<b>31,185,000</b>
23	Bơm tiêm 50ml máy	Bơm tiêm nhựa 50ml Luer Lock được làm từ nhựa PP y tế, bề mặt gioăng phẳng, khử vô trùng bằng khí EO. Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện của các hãng máy bơm tiêm điện. Đóng gói bao bì Blister, sau khi tiệt trùng trên bao bì có chỉ thị màu chuyển từ màu hồng sang màu vàng. Tiêu chuẩn ISO 7886 - 2 ; ISO 13485	Cái	750	7,350	<b>5,512,500</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
24	Bơm tiêm 5ml kim số 23, 25	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	150,000	775	<b>116,250,000</b>
25	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0 đơn sợi Polyamid 6-6.6, kim tam giác 3/8c, dài 75cm, làm bằng thép không gỉ.	Tép	975	16,800	<b>16,380,000</b>
26	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylen 3/0, 90cm, kim tròn 1/2c dài 26mm)	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp (Polypropylene) số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn, dài 26 mm, vòng kim 1/2	Tép	72	57,750	<b>4,158,000</b>
27	Chỉ không tan tự nhiên 2/0 + kim tròn	Chỉ không tan tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm	Tép	72	16,800	<b>1,209,600</b>
28	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi không tiêu Polypropylene, số 1/0	Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, tổng hợp, đơn sợi. -Kích thước số 1/0, dài 100 cm, kim tròn 1/2c dài 45 mm	Tép	36	84,000	<b>3,024,000</b>
29	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1	Chỉ tiêu, tổng hợp, đa sợi Polyglactin 910. -Kích thước số 1, dài 90 cm, kim tròn đầu tù 1/2c, dài 40 mm	Tép	108	55,250	<b>5,967,000</b>
30	Chỉ tiêu tự nhiên cỡ chỉ 3/0, có kèm kim	Chỉ (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm.	Tép	36	29,750	<b>1,071,000</b>
31	Đầu kim tiêm insulin các cỡ	Có các cỡ: 30Gx6mm, 30Gx8mm, 31Gx4mm, 31Gx6mm, 31Gx8mm. Không độc hại, không gây sốt. Tương thích với hầu hết các mẫu bút insulin. Đã được tiệt trùng bằng khí EO.	Cái	112,500	1,932	<b>217,350,000</b>
32	Dây cho ăn, số 6 ->18	• Công dụng: dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. • Được sản xuất từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. Có nắp đậy. Các size: 6;8;10;12;14;16;18	Cái	30	3,850	<b>115,500</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
33	Dây hút dịch phẫu thuật tiệt trùng 1,2cm x 200cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, trắng trong, có hai đầu nối màu xanh.</li> <li>- Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh. Độ đàn hồi cao, chịu được áp suất âm tối đa (-75kpa) không bị bóp méo.</li> <li>-Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt trùng từng cái.</li> </ul>	Sợi	150	13,650	<b>2,047,500</b>
34	Dây nối bơm tiêm 140 cm 2,5ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn.</li> <li>- Thể tích mỗi dịch 1ml</li> <li>- Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm</li> <li>- Tốc độ 0.9ml/m : áp lực 2 bar</li> <li>- Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng</li> <li>- Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2012</li> <li>- Chứng nhận CE</li> </ul>	Cái	3,000	6,930	<b>20,790,000</b>
35	Dây truyền dịch có van 20 giọt/1ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dẫn dài <math>\geq 1500</math>mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng.</li> <li>- Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng.</li> <li>- Bộ phận đầu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y.</li> <li>- Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn.</li> <li>- Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn.</li> <li>- Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích <math>\geq 8.5</math>ml.</li> <li>- Kim các cỡ.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li> </ul>	Cái	6,000	4,410	<b>26,460,000</b>
36	Dây truyền máu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dùng để truyền máu và huyết thanh.</li> <li>- Đặc biệt đầu dây được vát nhọn giúp cho sự thâm nhập được mạnh mẽ và sắc bén.</li> <li>- Buồng nhỏ giọt trong suốt, dễ dàng quan sát và nhanh chóng điều chỉnh mức độ chảy của máu.</li> <li>- Được đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng.</li> </ul>	Cái	75	14,700	<b>1,102,500</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
37	Khóa 3 ngã + dây 25cm	Bao gồm một khóa ba chia gắn với phần dây mở rộng.	Cái	375	7,350	<b>2,756,250</b>
38	Kim cánh bướm các số 23G, 25G	Kích cỡ kim truyền : 23(23G X 3/4); 25(25G X 3/4 ); Chất liệu làm dây truyền tĩnh mạch : Nhựa PVC chất lượng cao Chiều dài dây truyền : 300mm	Cái	6,000	1,134	<b>6,804,000</b>
39	Kim châm cứu các số	Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần. - Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. - Kim dài 3cm, 4,5cm; 11,6cm.	Cây	243,000	435	<b>105,705,000</b>
40	Kim chích máu đầu ngón tay	Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây.	Cái	7,500	315	<b>2,362,500</b>
41	Kim chọc dò các số 18G,20G,22G,25G,27G x 3.1/2	Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 1 1/2", sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra	Cây	150	19,530	<b>2,929,500</b>
42	Kim đẩy chỉ 0.3 x 33mm, vô trùng dùng một lần.	Kích thước: 0.30x33mm (±5%). Gồm phần thân kim đẩy chỉ và phần cán.	Cây	600	660	<b>396,000</b>
43	Kim luồn số 18 ,20,22,24	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích 18G, 20G, 22G, 24G	Cái	12,750	3,360	<b>42,840,000</b>
44	Kim tiêm nhựa dùng 1 lần các số (18G, 20G, 23G, 25G) x 1.1/2	- Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng.	Cây	16,500	420	<b>6,930,000</b>
45	Lưỡi dao phẫu thuật số 10	Lưỡi dao làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ, tiệt trùng. - Cỡ số 10	Cái	450	5,250	<b>2,362,500</b>
46	Lưỡi dao phẫu thuật số 11	Lưỡi dao làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ, tiệt trùng. Cỡ số 11	Cái	4,500	5,250	<b>23,625,000</b>
47	Lưỡi dao phẫu thuật số 15	Lưỡi dao làm bằng chất liệu bằng thép không gỉ, tiệt trùng. Cỡ số 15	Cái	3,000	5,250	<b>15,750,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
48	Airway các số 1; 2; 3; 4	Dùng để duy trì đường thở không bị tắc nghẽn ở hầu họng trong khi gây mê toàn thân và ở những bệnh nhân bất tỉnh. Đóng gói riêng trong bao nhựa vô trùng. Size số 1; 2; 3; 4	Cái	120	5,750	<b>690,000</b>
49	Bộ dây rửa dạ dày dùng 1 lần các số 24,26,28,	Bộ dây rửa dạ dày dùng 1 lần: - Làm từ mũ cao su tự nhiên. - Size: 22 mm đến 28mm. - Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi.	Bộ	75	126,000	<b>9,450,000</b>
50	Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước	Test được sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ. Bao gồm một bắc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại.	Test	375	4,200	<b>1,575,000</b>
51	Chỉ thị sinh học trong hấp dụng cụ (12mm đến 19mm)	* Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước với mục đích cố định gói dụng cụ chắc chắn và phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa * Mục chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì nghĩa là không tạo chất thải nguy hại ra môi trường * Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,... * Lớp nền là loại giấy crepe màu be có thể co giãn giúp giảm thiểu tình trạng băng dính bị “bung ra” trong quá trình tiệt trùng, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn * Các vạch chỉ thị hóa học sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng nhạt / rám nắng sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt trùng bằng hơi nước	Cuộn	38	147,000	<b>5,512,500</b>
52	Cloramin B	Cloramin B dùng trong gia dụng và y tế	Kg	150	176,000	<b>26,400,000</b>
53	Cồn tuyệt đối 99,5%	Cồn tuyệt đối	lít	108	99,000	<b>10,692,000</b>
54	Dây hút đờm nhớt có khóa, các số 8; 12; 14; 16; 18	Dây hút đờm nhớt có khóa - Được thiết kế để loại bỏ các chất nhớt được tiết ra từ miệng, khí quản và dịch phế quản. - Làm từ chất liệu PVC không độc hại, không gây kích ứng da dùng trong y tế. - Màu sắc: trong suốt hoặc mờ. - Đầu ống được mở ra với hai mắt bên. - Kiểu có sẵn: loại đầu nối đơn giản. - Số: 8; 12; 14; 16; 18 - Chiều dài tiêu chuẩn: 50 cm - Phân loại: dây hút đờm có khóa	Dây	60	2,400	<b>144,000</b>



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
55	Dây Oxy 2 nhánh các cỡ	- Dây dẫn chiều dài $\geq 2m$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	cái	3,000	7,000	<b>21,000,000</b>
56	Đè lưới gỗ tiệt trùng	Sản phẩm được làm bằng gỗ thông, được sản xuất và sấy khô theo quy trình khép kín, có màu gỗ tự nhiên, không qua xử lý hóa chất và được tiệt trùng. Công dụng: dùng để đè lưới khi khám họng.	cái	22,500	315	<b>7,087,500</b>
57	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ	Dung dịch chứa 0,55% hoạt chất Ortho-Phthaldehyde	Can	15	1,155,000	<b>17,325,000</b>
58	Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy Chlorhexidine gluconat 2% kl/tt + fatty acid diethanolamide	Chlorhexidine gluconate 2%, vitamin và tá dược dưỡng da	Chai	300	88,200	<b>26,460,000</b>
59	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ	1. Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, 2. Dùng được cho máy rửa khử khuẩn và ngâm rửa thủ công Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.89-7.29 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau 3. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930 (Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm) 4. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5	Can	9	2,940,000	<b>26,460,000</b>
60	Gel điện tim	• Gel điện tim 250 ml được sử dụng trong các điện cực chuẩn đoán kỹ thuật số. Trong quá trình chuyển mạch bất kỳ, cho phép sóng điện cực được chuyển giao giữa các thiết bị một cách nhanh chóng và chính xác. Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyde và muối. Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại. • Bảo quản: Để nơi thoáng mát dưới 35°C, tránh ánh sáng trực tiếp.	chai	8	19,950	<b>149,625</b>
61	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm - Gel trong không mùi. - Công thức gel thân nước, không gây dị ứng, không gây kích ứng da.	Can	15	136,500	<b>2,047,500</b>
62	Giấy Đo ECG 6.cần	Giấy đo điện tim 6 cần 110x140x200	xấp	75	38,850	<b>2,913,750</b>
63	Giấy đo PH	Dùng để đo pH, đo pH từ 1-14	Hộp	15	253,000	<b>3,795,000</b>
64	Giấy dùng cho Monitor sản khoa, sọc đỏ, kích thước: 150mm x 90mm x 300sh	Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90, Sonomed (sọc đỏ) 150mm x 90mm x 300sh	xấp	30	88,200	<b>2,646,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
65	Giấy in máy huyết học, nước tiểu, điện tim 50mm x 30m	Giấy in máy huyết học, nước tiểu 50mm x 30m (sọc cam) 50mm x 30m	Cuộn	375	16,800	<b>6,300,000</b>
66	Giấy in nhiệt cho máy điện tim 3 cần CardiofaxC . Code: SM6330/17R4. Qui cách: 63mm x 30m x 17mm	Qui cách: 63mm x 30m. Sử dụng trên các máy đo điện tim, máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau đo	Cuộn	300	21,500	<b>6,450,000</b>
67	Giấy lau kính hiển vi	Chất liệu cellulose, kích thước 100x150 mm. Giấy lau mềm mại, thấm hút, không gây trầy xước bề mặt kính, không để lại bụi giấy, tro với một số hóa chất khử trùng, làm sạch	Hộp	8	33,000	<b>247,500</b>
68	Giấy siêu âm sử dụng cho máy sony UP 20	Kích thước: 110mm x 20m. Giấy làm từ bột giấy, không chứa clo & cacbon, giấy 5 lớp, bóng, kháng nước cao, bền màu, in rõ nét. In lưới hết cỡ giấy. Sử dụng được cho máy Sony UP 20	Cuộn	195	115,000	<b>22,425,000</b>
69	Giấy thấm TS, TC	Giấy thấm dùng cho xét nghiệm đo thời gian máu chảy	Hộp	8	165,000	<b>1,237,500</b>
70	Giấy Y tế 25*40cm	có độ dai và dày, không bị bờ rách khi lau hoặc nằm lên giấy. Và khả năng thấm hút tốt, mềm mại	Kg	120	35,500	<b>4,260,000</b>
71	Gói thử kiểm tra chất lượng lò hấp	Dùng để kiểm tra chất lượng lò hấp hơi nước, không chứa chì.	Gói	9	147,000	<b>1,323,000</b>
72	Hộp an toàn đựng bơm tiêm đã sử dụng	Chất liệu Cartoon, màu vàng, có in biểu tượng rác thải y tế nguy hại, có vạch giới hạn, dung tích 5l.	Cái	150	14,700	<b>2,205,000</b>
73	Javel 10%	Công thức: Natri hypoclorit (công thức hóa học là NaClO)	lít	2,250	14,300	<b>32,175,000</b>
74	Javel 5%	Công thức: Natri hypoclorit (công thức hóa học là NaClO), nồng độ 5%	lít	135	14,300	<b>1,930,500</b>
75	Kẹp rún tiết trùng sơ sinh	- Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiết trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng.	Cái	450	1,375	<b>618,750</b>
76	Khẩu trang 4 lớp	Khẩu trang y tế 4 lớp, bao gồm 1 lớp giấy lọc kháng khuẩn, 3 lớp vải không dệt, có thanh nẹp nhựa cố định chắc chắn ôm sát mặt, có thun đeo tai.	Cái	30,000	630	<b>18,900,000</b>
77	Lam kính 7102	• Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") • Vật liệu cấu thành: kính. Loại trơn	Hộp	75	24,150	<b>1,811,250</b>
78	Lam Kính 7105	• Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") • Vật liệu cấu thành: kính. Loại nhám.	Hộp	75	27,300	<b>2,047,500</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
79	Lọ đựng phân có chất bảo quản	Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 50ml, nắp nhựa màu vàng có thìa lấy mẫu bên trong, có nhãn, có chất F2M bên trong giúp bảo quản mẫu phân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Lọ	900	2,625	<b>2,362,500</b>
80	Mask bóp bóng các cỡ S,M,L,XL	Maskambu vành mask chụp được làm từ 100% mù cao su tự nhiên, đệm hơi mềm mại đàn hồi, độ kín không khí và ít mùi. Chất liệu nhựa PVC không độc hại. Dùng kết nối với các thiết bị y tế như máy gây mê, máy thở, máy oxy, oxy áp suất cao và thiết bị thở khẩn cấp. Các size: S,M,L,XL	Cái	30	42,000	<b>1,260,000</b>
81	Mặt nạ khí dung người lớn	Mặt nạ khí dung cho người lớn - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài $\geq 2$ m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.	Cái	1,500	18,750	<b>28,125,000</b>
82	Mặt nạ khí dung trẻ em	Mặt nạ khí dung cho trẻ em - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài $\geq 2$ m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.	Cái	750	18,750	<b>14,062,500</b>
83	Mẫu thử sinh học y tế	Dùng để kiểm tra khử trùng dụng cụ y tế trong lò hấp	Miếng	75	126,000	<b>9,450,000</b>
84	Mũ trùm đầu phẫu thuật (nam)	Được đóng gói bằng túi PE có in thông tin sản phẩm; thành phần: Gạc không dệt không hút nước; không độc tố, không kích ứng da; tiệt trùng bằng khí EO	Cái	450	1,155	<b>519,750</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
85	Mũ trùm đầu phẫu thuật (nữ)	Được đóng gói bằng túi PE có in thông tin sản phẩm; thành phần: Gạc không dệt không hút nước; không độc tố, không kích ứng da; tiệt trùng bằng khí EO	Cái	450	1,155	<b>519,750</b>
86	Nội khí quản bóng áp suất thấp, đầu mũi bo lại, có sợi cân quang, số 3.0 -> 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản.</li> <li>• Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại.</li> <li>• Đóng gói riêng lẻ từng túi</li> </ul> Size:2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8	Cái	60	16,800	<b>1,008,000</b>
87	Nước cất	Chỉ tiêu kỹ thuật: 1.Hàm lượng cặn, SiO <sub>2</sub> mg/l ≤ 1 2. Amoniac và muối amoni (NH <sub>4</sub> ), mg/l ≤ 0,05 3. Sunfat (SO <sub>4</sub> ), mg/l ≤ 1 4. Clorua (Cl), mg/l ≤ 1 5. Sắt (Fe), mg/l ≤ 0,03 6. Đồng (Cu), mg/l ≤ 0,001 7. Nhôm (Al), mg/l ≤ 0,01 8. Độ cứng (Ca + Mg), mg/l ≤ 2 9. pH 5,5-6,5 10. Độ dẫn điện riêng, MS.cm-1 ≤ 5 11. Tổng chất rắn hoà tan (TDS) ≤ 3	Lít	300	19,800	<b>5,940,000</b>
88	Ống hút karman 1 van	Bơm hút gồm các bộ phận nhỏ như sau: – 1 ống bơm 1 van 60cc – 1 pít tông kín – 1 gioăng cao su hình chữ O. – 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi ống bơm – 1 bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có khóa bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp lực chân không – Ngoài ra trong bộ bơm hút còn có 1 lọ dầu silicon có tác dụng bôi trơn dụng cụ	Cái	15	84,000	<b>1,260,000</b>
89	Ống xét nghiệm nước tiểu có nắp (Ống nghiệm PS có nắp + nhãn)	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, có nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Cái	63,000	630	<b>39,690,000</b>
90	Ống xét nghiệm nước tiểu có nắp, không nhãn (Ống nghiệm PS có nắp 5ml)	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Cái	19,500	525	<b>10,237,500</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
91	Ống nội khí quản cong đường mũi	<p>Chất liệu bằng nhựa Silicone PVC, không Latex, không Phthalate, thân ống trong suốt. Kháng nhiệt và chống gấp khúc đảm bảo tính linh hoạt của ống, hoàn toàn phù hợp với đường thở</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có nối connector 15mm. Thân ống có vạch cản tia X-quang</li> <li>- Ống được in với kích thước, chiều dài và các thông tin khác để tham khảo trực quan nhanh chóng</li> <li>- Thành ống nhẵn, mỏng, ngăn cản chất tiết tụ lại</li> <li>- Với đường cản quang dọc theo ống</li> <li>- Đầu ống có lỗ thông khí phụ (Murphy eye)</li> </ul> <p>Bóng: Tiêu chuẩn bóng HI - LO với công nghệ vượt trội về bóng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có sẵn ống nội khí quản mũi, cong hình chữ Z</li> </ul>	Cái	30	63,000	<b>1,890,000</b>
92	Que thử đường huyết sử dụng trên máy đo đường huyết Accu-Chek	> 99% kết quả đo nằm trong vòng sai số $\pm 15\%$ với Pp chuẩn ở nồng độ $\geq 100\text{mg/dL}$ hoặc $5,55\text{ mmol/l}$ . Khoảng đo: $10\text{-}600\text{mg/dL}$ hoặc $0,6\text{mmol/L}\text{-}33,3\text{mmol/L}$ . Hematocrit: 20 - 70% (đo ngoài)	Test	7,500	6,510	<b>48,825,000</b>
93	Sonde Foley 2 nhánh phủ silicone trong và ngoài ống, từ số 12 đến 30 Ch/Fr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.</li> <li>• Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.</li> <li>• Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.</li> </ul>	Cái	750	14,700	<b>11,025,000</b>
94	Ống thông tiểu 1 nhánh cỡ 8 -> 18	<p>Ống thông làm bằng vật liệu PVC mềm, tròn và đầu đóng nhọn nhiệt. Lỗ dẫn lưu so le cải thiện dòng hút hiệu quả và giảm thiểu tắc nghẽn. Có nối hình phễu kết nối kín với túi nước tiểu hoặc bình chứa. Chiều dài 40cm</p> <p>Size 6Fr. 8Fr. 10Fr. 12Fr. 14Fr. 16Fr. 18Fr</p>	Cái	200	7,350	<b>1,470,000</b>
95	Tấm lưới thoát vị bẹn kích thước 5 x 10 cm	Mảnh ghép điều trị thoát vị, kích thước 5x10cm: Làm từ polypropylene là vật liệu thay thế mô, có khả năng dung nạp tốt với cơ thể.	Miếng	18	420,000	<b>7,560,000</b>
96	Than hoạt tính	Hình dạng: viên nén dạng ống	Kg	8	77,000	<b>577,500</b>
97	Túi đo máu sau sinh	<p>Túi có kích thước 60 cm x 100 cm, có vạch chỉ thể tích đến 2000 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng vào túi PE đã tiệt trùng.</li> </ul>	Cái	300	8,400	<b>2,520,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
98	Túi đựng nước tiểu van xả thẳng	Túi đựng nước tiểu - Túi PVC loại dày, thể tích 2000 ml có chia vạch, vô trùng. -Đảm bảo kín không rò rỉ. -Van vặn, chống trào ngược. -Có quai treo đục lỗ khuy bấm cài.	Cái	750	7,350	<b>5,512,500</b>
99	Vật liệu cầm máu gelatin 8cm x 5 cm x 1 cm	Miếng xốp cầm máu tự tiêu bằng gelatin, dạng bột xốp màu trắng tiệt trùng, kích thước 8x5x1cm	Miếng	54	105,000	<b>5,670,000</b>
100	Vòng đeo tay bệnh nhân	Vòng đeo tay bệnh nhân, dùng để ghi lại các thông tin của bệnh nhân, giúp nhận dạng, chống nhầm lẫn. Được gắn cố định vào cổ tay của bệnh nhân, trẻ sơ sinh. Vòng tay bằng chất liệu PVC, có nút gài, tránh trường hợp tháo ra dễ dàng	Cái	300	2,310	<b>693,000</b>
101	Vòng tránh thai	Dụng cụ tránh thai đặt trong buồng tử cung, được làm bằng polyethylene.	Cái	300	19,000	<b>5,700,000</b>
<b>Gói 2: Y dụng cụ và các Vật tư chỉnh hình</b>						
1	Bao đo huyết áp người lớn kèm quả bóp cao su có van điều chỉnh	Bao đo huyết áp có hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. Dùng cho người lớn	Cái	10	143,000	<b>1,430,000</b>
2	Bao đo huyết áp trẻ em kèm quả bóp cao su có van điều chỉnh	Bao đo huyết áp có hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. Dùng cho trẻ em	Cái	10	143,000	<b>1,430,000</b>
3	Bao vải và túi hơi huyết áp kế cơ	Túi vải và có ruột làm bằng cao su dùng kèm theo máy đo huyết áp. Kích thước túi vải: dài 45cm x rộng 14cm	Cái	10	99,000	<b>990,000</b>
4	Bo huyết áp	Quả bo huyết áp kế cơ, chất liệu cao su mềm, dẻo, có độ đàn hồi co giãn, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ	Cái	20	22,000	<b>440,000</b>
5	Bóng đèn cực tím	Bóng đèn cực tím UV có khả năng tiệt trùng, loại 90cm	Cái	4	189,000	<b>756,000</b>
6	Bóng đèn hồng ngoại	Bóng đèn hồng ngoại có công suất: 250W Bóng đèn hồng ngoại có đuôi E27, sử dụng nguồn điện áp 220V	Cái	15	75,000	<b>1,125,000</b>
7	Búa phản xạ gân xương	Búa dùng thử phản xạ, tay cầm bằng chất liệu thép không rỉ, dài 19-20cm, đầu búa hình tam giá bằng cao su	Cái	2	420,000	<b>840,000</b>
8	Chén inox y tế	Chén y tế - Chất liệu inox không gỉ - Đường kính 9cm; cao 4 cm.	Cái	4	33,000	<b>132,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
9	Đai cổ cứng các cỡ	Đai cổ cứng gồm: 2 miếng mouse dày 13mm: 1 trước và 1 sau; có hình dáng ôm theo thân cổ - Các cỡ	Cái	150	113,500	<b>17,025,000</b>
10	Đai cổ mềm	Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động.	Cái	225	48,300	<b>10,867,500</b>
11	Đai cột sống thắt lưng các số	Với hệ thống thanh nẹp hợp kim định hình được sắp xếp khoa học theo chiều dọc và phần thân được may bằng vải chun đặc biệt có độ bền và đàn hồi cao làm cho sản phẩm nhẹ, thoáng khí, đẹp, tạo ra cảm giác yên tâm và thoải mái cho người sử dụng.	Cái	300	98,700	<b>29,610,000</b>
12	Đai Desault trái, phải, các cỡ	Chất liệu bằng vải cotton -Có khoá dán. Cố định, ổn định khớp vai. -Có hình dáng ôm sát từ cầu vai xuống đến ngang ngực và ngang lưng phía sau -Các cỡ	Cái	225	100,800	<b>22,680,000</b>
13	Đai xương đòn các cỡ	Đai xương đòn làm từ đệm mút, vải cotton và băng nhám dính, thiết kế gần giống hình số 8 ôm quanh phần xương đòn và nách. - Các cỡ	Cái	375	35,750	<b>13,406,250</b>
14	Đinh Kirschner nhọn đường kính từ 1.0mm đến 3.5mm	Đinh Kirschner -Chất liệu: thép không gỉ -Đường kính từ 1,0 mm đến 3,5 mm -Dài: 220mm-300mm	Cái	60	77,000	<b>4,620,000</b>
15	Đồng hồ oxy	Bao gồm - 01 đồng hồ đo lượng oxy trong bình - Cột đo lưu lượng khí oxy ra - 01 bình tạo ẩm khí oxy - Van an toàn - Lưu lượng 1 -15L/phút	Cái	15	420,000	<b>6,300,000</b>
16	Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo	Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp longo -Tiệt trùng, sử dụng 1 lần -Đường kính ngoài 32-34 mm, có 32-34 ghim, chiều cao ghim 3,8-4,2 mm, chiều rộng 3,7-4mm. -Có khóa an toàn tự động. -Bộ bao gồm: thân dụng cụ, bộ nong khâu rút, móc chỉ.	Cái	20	4,935,000	<b>98,700,000</b>
17	Hộp chữ nhật inox dài 32cm, rộng 16cm, cao 6cm	Hộp đựng thuốc, VTYT chống sốc. - Chất liệu inox - Dài 32cm, rộng 16cm, cao 6 cm. □	Cái	5	187,500	<b>937,500</b>
18	Hộp inox tròn Kích thước 13cm x 15cm	Hộp đựng gòn - Chất liệu Inox - Kích thước 13x15cm	Cái	3	88,000	<b>264,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
19	Kéo cong cắt chỉ 12cm	Kéo cong cắt chỉ - Chất liệu thép không gỉ. - Dài 12 cm.	Cái	2	23,100	<b>46,200</b>
20	Kéo thẳng 20cm	Kéo thẳng - Chất liệu thép không gỉ. - Dài 20 cm.	Cái	2	48,300	<b>96,600</b>
21	Kẹp phẫu thuật chấp loại Oval, cỡ nhỏ, trung, lớn	Kẹp bằng chất liệu thép không gỉ. Loại Oval, cỡ nhỏ, trung, lớn	Cái	6	115,500	<b>693,000</b>
22	Kẹp phẫu thuật chấp loại Tròn các cỡ nhỏ, trung, lớn	Kẹp bằng chất liệu thép không gỉ. Loại tròn, cỡ nhỏ, trung, lớn	Cái	6	115,500	<b>693,000</b>
23	Khay inox y tế lớn	Khay bằng chất liệu inox chống rỉ sét, kích thước 35cm x 50cm x 2-3cm	Cái	2	220,000	<b>440,000</b>
24	Khay inox y tế nhỏ	Khay bằng chất liệu inox chống rỉ sét, kích thước 22cm x 32cm x 2-3cm	Cái	4	110,000	<b>440,000</b>
25	Kim thông lệ đạo thẳng	Kim thông lệ đạo inox số 23G; 26G	Cái	20	630,000	<b>12,600,000</b>
26	Máy chườm thảo dược hai dải nhiệt	Máy chườm nóng, gồm thân máy, hai dải bó.	Máy	4	2,100,000	<b>8,400,000</b>
27	Máy đo đường huyết	Khoảng đo: 10mg/dL-600mg/dL (0,6mmol/L - 33,3 mmol/L). Thời gian đo: < 4 giây. Tự động tắt nguồn: trong 90 giây sau khi tiến hành đo, trong 15 giây sau khi rút que thử hoặc 5 giây tính từ màn hình kết quả đo gần nhất. Bộ nhớ: 720 kết quả kiểm tra cùng với ngày và giờ. Có pin trong máy. Màn hình LCD	Cái	10	1,155,000	<b>11,550,000</b>
28	Máy đo huyết áp cơ người lớn	Máy đo huyết áp cơ cho người lớn - Khoảng đo: từ 0 đến 300 mmHg - Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0). - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh	Bộ	10	525,000	<b>5,250,000</b>
29	Máy đo huyết áp cơ trẻ em	Máy đo huyết áp cơ cho trẻ em - Khoảng đo: từ 0 đến 300 mmHg - Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0). - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh	Bộ	5	630,000	<b>3,150,000</b>
30	Mũi khoan xương các cỡ	Chất liệu: thép không gỉ -Mũi khoan bén nhọn -Đóng gói trong túi PE, tiệt trùng -Mũi khoan các cỡ	Cái	6	210,000	<b>1,260,000</b>



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
31	Nẹp căng tay vải các số	<p>Chức năng: Nẹp dùng để cố định chấn thương gãy xương bong gân căng tay, cổ tay và bàn tay. Sơ cấp cứu chấn thương xương, khớp, cân cơ vùng căng tay, cổ tay. Hỗ trợ cố định sau gãy đầu dưới xương quay, xương trụ, gãy potocol.</p> <p>- Chất liệu: Nẹp hợp kim nhôm, vải cotton</p> <p>- Cấu tạo: Sản phẩm được làm từ vật liệu tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi, hệ thống khóa velcro (băng nhám dính) tạo nên tính cố định cho sản phẩm</p> <p>- Kích cỡ: 5 kích cỡ tương ứng số đo vòng cổ tay: 12-14cm, 14-16cm, 16-18cm, 18-20cm, 20-22cm.</p> <p>-Tiêu chuẩn chất lượng: ISO □</p>	Cái	750	52,500	<b>39,375,000</b>
32	Nẹp đùi gỗ người lớn	Nẹp đùi bằng gỗ dùng cho các trường hợp gãy xương đùi. Dài 120cm, rộng 7cm, dày 8mm	Cái	180	73,500	<b>13,230,000</b>
33	Nẹp nhôm cây (nẹp insullin)	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên.	Cái	150	8,400	<b>1,260,000</b>
34	Nẹp vít xương đòn 5 lỗ	Nẹp vít xương đòn 5 lỗ, phải, trái	Cái	20	740,000	<b>14,800,000</b>
35	Nẹp vít xương đòn 6 lỗ	Nẹp vít xương đòn 6 lỗ, phải, trái	Cái	30	740,000	<b>22,200,000</b>
36	Nhiệt kế điện tử đo trán	<p>Nhiệt kế đo nhiệt độ bằng hồng ngoại.</p> <p>Màn hình LCD, có cảnh báo khi nhiệt độ quá 37,6 độ C.</p> <p>Nhiệt độ đo được: 35-42<sup>0</sup>C</p>	Cái	5	1,260,000	<b>6,300,000</b>
37	Nhiệt kế thủy ngân	<p>Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ cơ thể tại miệng, nách hoặc hậu môn, được làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân.</p> <p>Nhiệt độ đo được: 35-42<sup>0</sup>C</p>	Cái	150	37,800	<b>5,670,000</b>
38	Ống cắm pen	Chất liệu inox dùng để cắm dụng cụ, kích thước 5cm x 16cm	Cái	2	73,500	<b>147,000</b>
39	Ống nghe tim phổi	Ống nghe 2 mặt dùng để nghe tim, phổi khi khám bệnh.	Cái	5	168,000	<b>840,000</b>
40	Pen cong 15cm	<p>Pen cong</p> <p>- Chất liệu thép không gỉ.</p> <p>- Dài 15 cm.</p>	Cái	2	31,500	<b>63,000</b>
41	Thìa nạo chấp các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, các cỡ	Cái	10	63,000	<b>630,000</b>
42	Tua vít xương 2.5	<p>Tua vít xương</p> <p>-Chất liệu: thép không gỉ</p> <p>-Đường kính 2.5mm, có ngàm giữ vít từ 1.5-4.5mm</p> <p>-Được đúc từ một khối thép không ghép.</p>	Cái	4	1,470,000	<b>5,880,000</b>

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật mời báo giá	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
43	Tua vít xương 3.5	Tua vít xương -Chất liệu: thép không gỉ -Đường kính 2.5mm, có ngàm giữ vít từ 1.5-4.5mm -Được đúc từ một khối thép không ghép.	Cái	4	1,470,000	<b>5,880,000</b>
44	Van huyết áp kế cơ	Phụ kiện thay thế trong máy huyết áp cơ	Cái	20	21,000	<b>420,000</b>
45	Vành mi các cỡ nhỏ, trung, lớn	Chất liệu thép không rỉ, cỡ nhỏ, trung, lớn	Cái	10	105,000	<b>1,050,000</b>
46	Vít xương 16mm x 3.5	Vít xương 16mm x 3.5	Cái	60	94,500	<b>5,670,000</b>
47	Vít xương 18mm x 3.5	Vít xương 18mm x 3.5	Cái	60	94,500	<b>5,670,000</b>
	<b>Tổng cộng: 148 khoản</b>					<b>2,939,084,025</b>