

Số:

Xuyên Mộc, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Chung loại các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm

Kính gửi: Các công ty cung cấp vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có nhu cầu mua sắm các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ công tác điều trị tại đơn vị.

Kính mời các công ty quan tâm và có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui lòng báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Quý công ty vui lòng cung cấp các hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Thời hạn nhận hồ sơ báo giá: 10 ngày kể từ ngày ra thông báo.

3. Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành.

4. Hình thức gửi báo giá: bằng văn bản giấy và file Excel.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc (khoa Dược)

- Địa chỉ: số 338, quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Email: khoaduocTTYXM@gmail.com

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD, PGD (đ/b);
- Các khoa, phòng (đ/b);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

BS CKII. Vũ Văn Nam

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM ĐÍNH KÈM
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ**

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng mời chào giá dự kiến
1	Test giang mai	Test	200
2	Test amphetamin	Test	50
3	GOT	Hộp	01
4	GPT	Hộp	01
5	Triglyceride	Hộp	01
6	Cholesterol	Hộp	01
7	Creatinine	Hộp	01
8	Urea	Hộp	01
9	Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức thấp	Lọ/ 2,5ml	02
10	Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức trung bình	Lọ/ 2,5ml	02
11	Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức cao	Lọ/ 2,5ml	02
12	Spintrol H normal	Hộp/4x5 ml	01
13	Spintrol H Calibrator	Hộp/4x5 ml	01
14	Acid uric	Hộp	01
15	Anti A	Lọ	01
16	Anti D	Lọ	01
17	HC-Glucose	Hộp	01
21	Hóa chất ngoại kiểm huyết học	Hộp	02
22	Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa	Hộp	03
23	Que đê lưỡi gỗ	Que	6000

